




PROTECCIÓN FACIAL Y OCULAR

3M Science.
Applied to Life.™



Solución técnica a la vista



EN PROTECCIÓN



**PONEMOS
LA CARA POR TI**

3M™ GAFAS DE VISITA (CUBRE-GAFAS)

Gafa de Policarbonato incoloro peso ligero

- Clase óptica 1 para aportar la máxima claridad
- Normativa - EN 166:2001
- Resistencia a los impactos de partículas de gran velocidad y baja energía

APLICACIONES:

- Fabricación en general
- Agricultura
- Industria y talleres
- Laboratorios
- Construcción
- Trabajos con madera de automóviles
- Pintura y decoración



Par/caja: 200 
Emb. Individual

Color: ○ Transparente

VISITOR 71448

- Pantalla lateral integrada que ofrece la máxima protección



- Pueden utilizarse solas o sobre gafas graduadas

3M™ GAFAS DE SEGURIDAD PANORÁMICAS - SERIE 4800

4800 PC



- Diseño con ventilación indirecta para aportar mayor confort y frescor



Goma elástica de látex de caucho natural en color rojo

Gafas de Policarbonato incoloro resistentes a impactos

- Protegen contra las salpicaduras de líquidos y contra el polvo
- Clase óptica 1 para aportar la máxima claridad
- Normativa - EN 166:2001

APLICACIONES:

- Construcción
- Fabricación general
- Mantenimiento y reparación
- Trabajos mecánicos
- Trabajos de madera

Par/caja: 200 
Emb. Individual

Color: ○ Transparente

4800PCAF

ANTI
VAHO

Recubrimiento AE antiempañante para reducir el empañamiento de las gafas



- Sistema de ventilación interior para reducir la exposición a gotas líquidas

Resistentes a impactos



Goma elástica de látex de caucho natural en color negro

3M™ PROTECCIÓN DE SEGURIDAD FACIAL

PANTALLA 3M™ WP96

Pantalla de policarbonato incoloro

- **Protección excelente** contra líquidos y salpicaduras de productos químicos
- Aprobado para protección contra impactos de baja energía para partículas de acuerdo a: **EN 166:2001**

- La pantalla se monta rápidamente en cualquier arnés de cabeza 3M™ sin necesidad de herramientas, cierres o levas

Ud/caja: 10 
Emb. Individual

Color: ○ Transparente

- **ALTA PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS** en el rostro y un gran ángulo de visión para el usuario

- Filtro UV



- 180 x 380 mm
- 1 mm de grosor

H8 ARNÉS 3M™ CON RULETA

Arnés de Polietileno resistente a impactos

- **Diadema de plástico** con cierre tipo pasador para un ajuste ceñido y cómodo
- Suave, fácil giro de la suspensión del trinquete




Sistema de ruleta preciso para una colocación ajustada y cómoda del arnés

Ud/caja: 10 
Emb. Individual

Color: ●

- **Arnés de 5 posiciones** para una sujeción y confort adicionales

- **Protector frontal termoplástico de gran resistencia** para protección en una amplia gama de temperaturas



- Sistema de recambio Easy Change™

APLICACIONES:

- Manipulación de productos químicos
- Construcción
- Industria



Conjunto de Arnés H8 + Pantalla protectora WP96