



PROTECCIÓN PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA



Refuerza tu confianza

CAT - II
CAT - III



CON LA SEGURIDAD



NO TE CORTES



Protección para
riesgos mecánicos



Protección para
riesgos térmicos



Protección para
riesgos químicos



Protección contra
**virus, bacterias
y hongos**



Protección contra
**cortes y pinchazos
producidos por
cuchillos de mano**



Para
uso alimentario



Guante fmPLUS

CE
CAT-II

EN 1082-1



Guante fabricado en cota de malla de acero inoxidable

- Refuerzos de plástico flexibles en el puño para mayor comodidad

- Máxima resistencia al corte y perforación en el ámbito alimentario y no alimentario

Tallas: XXS, XS, S, M, L, XL


Par/Emb: 5

Par/Paq: 1

Emb. Individual

- Tiras textiles a color para una rápida identificación de tamaños:

XXS: ● XS: ● S: ○ M: ● L: ● XL: ●



Tiras textiles en el puño

USOS:

- Agroalimentarias
- Charcuterías
- Carnicerías
- Saladeros
- Mataderos
- Salas de despiece



Guantes ambidiestros



Cota de malla metálica anticorte de acero inoxidable

SERIE - niroflex 2000

CE
CAT-II


EN 1082-1



Guante fabricado en cota de malla de acero inoxidable

- Comodidad de uso excepcional gracias a sus refuerzos de puño elásticos que impiden que el guante se deslice
- Fácil limpieza sin residuos

- Ajuste extraordinario gracias a su diseño ergonómico sin que la malla sobresalga de la punta de los dedos



Tira de cierre de cota de malla



Gancho de cierre metálico patentado para un ajuste sencillo y continuo

Tallas: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL

Par/Emb: 5

Par/Paq: 1

Emb. Individual




- Tiras textiles a color para una rápida identificación de tamaños:

XXS: ● XS: ● S: ○ M: ● L: ● XL: ● XXL: ●



Longitud manguito: 19 cm

Longitud manguito: 22 cm



Acabado nitrilo
liso brillante

Guantes de punto de Nylon con recubrimiento de Nitrilo de alta calidad

- Concebidos especialmente para trabajos en entornos húmedos y mojados
- Recubrimiento inocuo en la manipulación de alimentos
- Herméticos a líquidos: mantienen las manos secas incluso durante trabajos continuos
- Ajuste óptimo - Elevada comodidad

Tallas: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL


Par/Caja: 144

Par/Paq: 12

Emb. Individual

- Ribetes en color según talla:

XS: ● S: ○ M: ● L: ● XL: ●



Acabado nitrilo
áspero



USOS:

- Uso de objetos húmedos, mojados y aceitosos
- Industria de alimentos (carne - pescado - frutas)
- Trabajos de montaje
- Trabajos de transporte y logística
- Jardinería



NUEVO

DELANTAL NIROFLEX

Delantal de Poliuretano (PU) 100%

- Cinta para el cuello y alojamiento del cinturón soldados, sin ojales ni remaches
- Lámina de poliuretano de 300 μm de grosor para una mayor resistencia al desgarre
- Elástico y resistente al desgarro
- Propiedades altamente higiénicas gracias a la superficie lisa, sin costuras



DELANTAL CÓMODO Y
FLEXIBLE RESISTENTE AL
ACEITE Y A LA GRASA

Uds/Caja: 10



Detalle del
cierre de goma



Cierre de goma con
clip de plástico



Medidas disponibles:
· 90 x 110 cm
· 90 x 120 cm

Protección para la INDUSTRIA ALIMENTARIA



LÁTEX
PVC

NUEVO

JOMITEX



EN 388:2016



3131X

EN 407:2004



X2XXXX

EN ISO 374-1:2016



AKLPT

(TIPO B)

EN ISO 374-5:2016



Látex natural 100%
(acabado rugoso)



Guante con recubrimiento de látex natural 100% rugoso

- Soporte interior de algodón Interlock 100% acabado rugoso en palma y dorso: excelente agarre en medios secos, húmedos y aceitosos
- Buena resistencia al calor por contacto hasta 250°C durante ≥15 s
- Protección contra riesgos químicos (AKLPT)
- Buena resistencia a la Abrasión y al Desgarro (Nivel 3)
- Aptos para usos alimentarios

PARA BACTERIAS Y HONGOS:

El guante es estanco a prueba de fugas según (EN 374-2:2014) para evitar contaminaciones orgánicas

Talla: 8 - 9 - 10 - 11

Longitud: 30 - 31 - 32 - 33 cm

Grosor: 1.6 mm

Pares/caja: 72

Pares/paq: 6

Color:

USOS:

- Industrias pesqueras
- Mariscadores
- Trabajos con pizarra
- Recogida de basuras
- Construcción, manipulación de chapas y metalurgias
- Industria alimentaria

Z35



EN 388:2016



4121X

EN ISO 374-1:2016



AKLMPT

EN ISO 374-5:2016



USOS:

- Industrias químicas
- Gasolineras y refinerías
- Operaciones de abastecimiento de agua
- Explotaciones forestales
- Trabajos de mecanizados y montajes con sustancias corrosivas



Guante totalmente recubierto de PVC de triple capa con soporte interior en algodón

- Estanco debido al recubrimiento de PVC de triple capa
- Acabado rugoso en palma y dorso: proporciona buen agarre en entornos secos, húmedos y aceitosos
- Manguito liso de PVC
- Alta resistencia a la abrasión (Nivel 4), gran durabilidad
- Soporte interior en algodón que absorbe mejor el sudor
- Apto para uso alimentario
- Protección contra riesgos químicos (AKLMPT)
- Protección para bacterias y hongos

Talla: 8 - 9 - 10 - 11

Grosor: 1.8 mm


Pares/caja: 50

Pares/paq: 5

Emb. Individual

Color:

Alta resistencia a la **abrasión** (Nivel 4)



Longitud: 35 cm

Protección para la INDUSTRIA ALIMENTARIA

SERIE
4



DUNLOP® PUROFORT FOODPRO MULTIGRIP SAFETY

La bota emblemática de la industria alimentaria para zonas semi-mojadas

Protección y comodidad

- Antideslizante para garantizar unas condiciones de trabajo seguras
- Clasificación **S4** con puntera de acero para proteger contra objetos que puedan caerse
- Certificados de acuerdo a la norma: **EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC**

Suela

- Suela de categoría **SRC** para un agarre perfecto
- Diseño de suela específico, mejor protección en zonas semisólidas contaminadas

Caña

- Acabado extraliso para una limpieza fácil
- Diseño específico según género y plantilla ortopédica para más comodidad

REF. CA61131


Color: ○



Suela certificada SRC: garantiza unas condiciones de trabajo seguras en ambientes semi-húmedos

PUROFORT® THE ORIGINAL

Este material tiene millones de burbujas de aire distribuidas uniformemente para conseguir un producto **ligero, flexible, resistente y termoaislante**.



Tallas: 35/36 - 49/50 Par / Caja: 6
1 Par/ Caja Individual



REF. CA61631

Color: ●



Protección para la INDUSTRIA ALIMENTARIA

SERIE
5



3M



NUEVO

REF. 181331

Colores: ○ ●

DUNLOP®

ACIFORT CLASSIC + SAFETY

Seguridad e higiene excelentes

Protección y comodidad

- Mejor resistencia al deslizamiento en la industria
- Clasificación **S4** con puntera de acero para proteger contra objetos que puedan caerse
- Certificados de acuerdo a la norma: **EN ISO 20345:2011 S4 SRC**

Suela

- Suela certificada **SRC** para un excelente agarre
- Diseño de suela único para un limpiado fácil

Caña

- Acabado extraliso para un limpiado fácil
- Compuesto especial resistente contra grasa, sangre y productos químicos
- Forro higienizado para un clima sano y que previene los olores

Forro higienizado y antiolor

Suela certificada SRC para un excelente agarre



ACIFORT®

Mezcla de PVC, goma de nitrilo y polímeros. Vida útil más duradera y resistencia al aceite, grasa, sangre y productos químicos.

Puntera de acero

Tallas: 34/35 - 49

Par/ Caja: 6
1 Par/ Bolsa Individual



3M

3M™ E-A-R™ TRACER TR-01-000

Color: ●

Aplicaciones:

- Tapones auditivos aptos para niveles de ruido de moderados a altos
- Especialmente adecuados para la industria alimentaria y farmacéutica



Bolsa resellable:
mayor facilidad de uso

Tapones premoldeados 3M™ fabricados en goma de silicona con cordón de polímero

- Diseño exclusivo y patentado de triple aleta
- Tanto la punta como el cordón son de metal detectable
- Fabricados con un material blando y duradero
- Alta atenuación **SNR 32 dB**
- Tapones reutilizables

• Estándar EN 352-2:2002



Metal detectable
en punta y cordón

Par/ Caja: 200
Par/ Cajita: 50

SNR	H (High)	M (Medium)	L (Low)
32	33	28	25