

GUANTES DE PVC

Ergonomía, flexibilidad y resistencia

CAT - II



Protección para
riesgos mecánicos



227

EN 388:2016 9



CAT-II



4111X

JOMIBA[®]

www.jomiba.com

PONEMOS
NUESTRO SABER



EN TUS MANOS

Guantes de PVC



Riesgos mecánicos



EN 388:2016



4111X

Color:



Soporte de algodón Interlock recubierto de PVC


- (A) Acabado liso brillante
- (B) Distintas larguras para mayor protección
- (C) Excelentes prestaciones a la Abrasión (Nivel 4)
- (D) Buen agarre en entornos secos, húmedos y aceitosos



227



Longitud: 27 cm



235



Longitud: 35 cm

Talla: 9 - 10
Grosor: 1,30 mm
Pares/caja: 120
Pares/paq: 12


240



Longitud: 40 cm

Disponible en T. 9

GUANTES RECUBIERTOS EN SU TOTALIDAD DE PVC



Forro interior de algodón Interlock que proporciona confort en la mano

236



EN 388:2016



3121X

Color:



Soporte de algodón Interlock recubierto de PVC

- (A) Acabado liso brillante
- (B) Buen agarre en entornos secos, húmedos y aceitosos
- (C) Buena resistencia a la Abrasión (Nivel 3)

Talla: 9
Grosor: 1 mm
Pares/caja: 120
Pares/paq: 12



Longitud: 36 cm

USOS:

- Manejo de maquinarias
- Trabajos de pintura
- Explotaciones forestales
- Vertederos y recogida de residuos
- Gasolineras

Guantes de PVC



Riesgos mecánicos

IMPERMEABLE EN LAS ZONAS DONDE EL GUANTE ESTÁ CUBIERTO

227 G

CE
CAT-II

EN 388:2016



4 1 2 1 X



Color:



Soporte de algodón Interlock recubierto de PVC granulado

- (A) Totalmente recubierto de PVC con doble capa
- (B) Excelente resistencia, mayor durabilidad a la Abrasión (Nivel 4)
- (C) Tratamiento Sanitized®
- (D) Agarre óptimo




Talla: 9
Grosor: 1,30 mm
Pares/caja: 72
Pares/paq: 12

Longitud: **27cm**

USOS:

- Manejo de maquinarias
- Explotaciones forestales
- Construcción
- Vertederos y recogida de residuos
- Gasolineras

GUANTES RECUBIERTOS EN SU TOTALIDAD DE PVC



Forro interior de algodón Interlock 100%



Palma forrada con virutas de PVC para un mejor agarre

235 G

CE
CAT-II

EN 388:2016



4 1 2 1 X



Color:



Soporte de algodón Interlock recubierto de PVC granulado

- (A) Totalmente recubierto de PVC con doble capa
- (B) Excelente resistencia, mayor durabilidad a la Abrasión (Nivel 4)
- (C) Tratamiento Sanitized®
- (D) Agarre óptimo

Palma forrada con virutas de PVC



Talla: 9
Grosor: 1,30 mm
Pares/caja: 72
Pares/paq: 12

Longitud: **35cm**