

GUANTES DE PIEL SERRAJE VACUNO Y LONA



Flexibles, duraderos y seguros

CAT - II



Protección para
riesgos mecánicos




JOMIBA®
www.jomiba.com

NUESTRO
COMPROMISO



TU PROTECCIÓN



BULL R1

Calidad Extra



CE
CAT-II

EN 388:2016



4 2 3 4 X

Colores:



BULL R1 L

Calidad Extra



Piel serraje crupón verde vacuno y lona

- (A) C/ REFZ. serraje en palma, pulgar, índice y nudillos
- (B) Excelente resistencia a la Abrasión, Desgarro y Punzonado
- (C) Elástico interior en la muñeca

Talla: 8 - 9 - 10 - 11

Longitud: 24 - 25 26 - 27 cm

Talla: 10

Longitud: 36 cm

Grosor: 1,2 mm


Pares/caja: 60

Pares/paq: 12

Cartera larga 16 Cm

USOS:

- Siderurgia naval
- Manipulación de chapas
- Automoción
- Ferrallas
- Industria de la madera
- Usos agrícolas



Forro interior de algodón en la palma

BULL R



CE
CAT-II

EN 388:2016



4 2 4 4 X

Colores:



Piel serraje crupón verde vacuno y lona

- (C) Excelente resistencia a la Abrasión, Desgarro y Punzonado

Talla: 10

Longitud: 26 cm

Grosor: 1,2 mm

Pares/caja: 120

Pares/paq: 12

BULL



CE
CAT-II

EN 388:2016



4 2 4 3 X

Colores:



BULL L



Piel serraje crupón gris vacuno y lona

- (A) S/ REFZ. en la palma
- (B) C/ REFZ. en pulgar, índice, uñeros y nudillos
- (C) Excelente resistencia a la Abrasión y al Desgarro

Talla: 10

Longitud: 28 cm

Talla: 10

Longitud: 32 cm

Grosor: 1,2 mm

Pares/caja: 120

Pares/paq: 12

Cartera - 8 Cm

Cartera larga - 16 Cm



Serie MIXTOS



SERIE 2

Piel serraje crupón vacuno **gris**
Lona algodón en distintos colores

USOS:

- Montajes mecánicos
- Automoción
- Manipulación de chapas
- Siderurgia
- Ferrallas
- Sector de la madera
- Construcción
- Labores agrícolas



804 VR

Calidad Extra

CE
CAT-II

EN 388:2016



4 2 4 4 X

Piel serraje crupón vacuno y lona verde

- (A) C/ REFZ. serraje en palma, pulgar, índice y nudillos
- (B) Cartera de seguridad
- (C) Excelente resistencia a la Abrasión, Desgarro y Punzonado

Talla: 10
Longitud: 26 cm
Grosor: 2 mm
Pares/caja: 120
Pares/paq: 12

Colores: ● ●

● Forro interior de algodón en la palma



804 Z

Calidad Extra

CE
CAT-II

EN 388:2016



4 2 4 3 X

Piel serraje crupón gris y lona

- (A) S/ REFZ. en la palma
- (B) C/ REFZ. en pulgar, índice, uñeros y nudillos
- (C) Excelente resistencia a la Abrasión, Desgarro y Punzonado
- (D) Cartera de seguridad

Talla: 9 - 10
Longitud: 25- 26 cm
Grosor: 1,2 mm
Pares/caja: 120
Pares/paq: 12
Colores: ● ●

Opción:

804 V

Colores: ● ●



● Forro interior de algodón en la palma

805 V

CE
CAT-II

EN 388:2016



4 2 4 3 X

Piel serraje crupón gris y lona

- (A) S/ REFZ. en la palma
- (B) C/ REFZ. en pulgar, índice, uñeros y nudillos
- (C) Excelente resistencia a la Abrasión, Desgarro y Punzonado
- (D) Cartera de seguridad


Talla: 9 - 10
Longitud: 25 - 26 cm
Grosor: 1,1 mm
Pares/caja: 120
Pares/paq: 12

Colores: ● ●

Opción:

805 Z

Colores: ● ●



● Forro interior de algodón en la palma

Serie MIXTOS



SERIE 3

Piel serraje crupón vacuno gris
Lona algodón

7911

CE
CAT-II

EN 388:2016



4133X

Piel serraje gris y lona rayas

- (A) S/ REFZ. en la palma
- (B) C/ REFZ. en pulgar, índice, uñeros y nudillos
- (C) Cartera de seguridad
- (D) Excelente resistencia a la Abrasión

Talla: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Longitud: 23 - 24 - 25 - 26 - 27 cm

Grosor: 1,1 mm

Pares/caja: 120

Pares/paq: 12



Colores: Forro interior de algodón en la palma

201 RVP

CE
CAT-II

EN 388:2016



3222 X

Piel serraje gris y lona vaquera

- (A) Refz. sobre costuras en intersección de la palma, pulgar e índice
- (B) C/ REFZ. en pulgar, índice, uñeros y nudillos
- (C) Elástico interior de goma en la muñeca
- (D) Buena resistencia a la Abrasión

Talla: 10

Longitud: 26 cm

Grosor: 1,2 mm

Pares/caja: 120

Pares/paq: 12



Colores: Forro interior de algodón en la palma

USOS:

- Manipulación de chapas y productos metálicos
- Automoción
- Montajes mecánicos
- Agricultura
- Construcción
- Carga y descarga
- Siderurgia y calderería



22KW

CE
CAT-II

EN 388:2016



3123X

Piel serraje gris y lona amarilla

- (A) Sin refuerzo en palma.
- (B) C/ REFZ. serraje en pulgar e índice, uñeros y nudillos
- (C) Puño elástico
- (D) Buena protección a la Abrasión y Punzonado

Talla: 9

Longitud: 25 cm

Grosor: 1,1 mm

Pares/caja: 120

Pares/paq: 12



Colores: Forro interior de algodón en la palma

JOBAN S

CE
CAT-II

EN 388:2016



3124X

Piel serraje gris y lona naranja

- (A) Sin refuerzo en palma
- (B) C/ REFZ. serraje en pulgar e índice, uñeros y nudillos
- (C) Cartera de seguridad
- (D) Excelente resistencia a la Abrasión y Punzonado

Talla: 10

Longitud: 27 cm

Grosor: 1,1 mm

Pares/caja: 120

Pares/paq: 12



Colores: Forro interior de algodón en la palma

USOS:

- Trabajos en construcción
- Operaciones de carga y descarga
- Automoción
- Labores agrícolas
- Montajes metálicos
- Montajes de prefabricados de hormigón



1060 RPP

CE
CAT-II

EN 388:2016



4 1 4 4 X

Piel flor vacuno marrón serraje y lona

- (A) C/ REFZ. piel flor vacuno amarillo en palma, dedo índice y pulgar
- (B) Cartera de seguridad
- (C) Excelente resistencia a la Abrasión, Desgarro y Punzonado

Talla: 9
Longitud: 27 cm
Grosor: 1 mm
Pares/caja: 120
Pares/paq: 12

Colores: ● ● ●

● Forro interior de algodón en la palma



1060

CE
CAT-II

EN 388:2016



4 1 2 3 X

Piel serraje crupón marrón y lona amarilla

- (A) Palma en serraje S/ REFZ.
- (B) C/ REFZ. serraje en pulgar e índice, uñeros y nudillos
- (C) Cartera de seguridad
- (D) Excelente resistencia a la Abrasión y Punzonado

Talla: 9
Longitud: 27 cm
Grosor: 1,2 mm
Pares/caja: 120
Pares/paq: 12

Colores: ● ●

● Forro interior de algodón en la palma



1060 RPV

CE
CAT-II

EN 388:2016



4 1 3 3 X

Piel serraje crupón marrón y lona amarilla

- (A) Palma, uñeros y nudillos en serraje
- (B) C/ REFZ. serraje crupón verde en intersección de índice y pulgar
- (C) Cartera de seguridad
- (D) Excelente resistencia a la Abrasión, Desgarro y Punzonado

Talla: 9 - 10
Longitud: 26 - 27 cm
Grosor: 1,2 mm
Pares/caja: 60
Pares/paq: 12

Colores: ● ● ●

● Forro interior de algodón en la palma



Serie MIXTOS



Piel flor vacuno
Lona algodón en distintos colores

USOS:

- Siderurgia naval
- Manipulación de chapas
- Construcción
- Automoción y montajes mecánicos
- Industria del aluminio
- Labores agrícolas



151 N



EN 388:2016



2143X

Piel flor vacuno y lona naranja

- (A) Palma - piel flor vacuno en gris
- (B) Dorso - lona algodón en color naranja
- (C) Cartera de seguridad
- (D) Excelente resistencia al Desgarro

Talla: 9 - 10

Longitud:
25 - 26 cm

Grosor: 1,1 mm

Pares/caja: 120

Pares/paq: 12

Opción:

151 A



Colores:



Talla: 10

Longitud: 26 cm

Opción:

151 Z



Colores:



Tallas: 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Longitud:
22 - 23 - 24 - 25 - 26 cm



Colores:



Forro interior de algodón en la palma

151 F



EN 388:2016



2144X



Soporta Bajas Temperaturas

Piel flor vacuno gris y lona granate

- (A) Palma - piel flor vacuno en gris
- (B) C/ REFZ. piel flor en uñeros, nudillos y dedos pulgar e índice
- (C) Cartera de seguridad
- (D) Alto nivel de resistencia al Desgarro y Punzonado

- Para trabajos en condiciones adversas de frío

Talla: 7 - 8 - 9 - 10

Longitud:
23 - 24 - 25 - 26 cm

Grosor: 1,2 mm

Pares/caja: 60

Pares/paq: 12

Colores:



Forro interior en tejido franela



251 R



EN 388:2016



3244X

Piel flor vacuno gris y lona roja

- (A) Palma - piel flor vacuno en gris
- (B) C/ REFZ. piel flor en uñeros, nudillos y dedos pulgar e índice
- (C) Cartera de seguridad
- (D) Alto nivel de resistencia al Desgarro y Punzonado

Talla: 8 - 9 - 10

Longitud: 24 - 25 - 26 cm

Grosor: 1,25 mm

Pares/caja: 120

Pares/paq: 12

Colores:



Forro interior de algodón en la palma

